

## 令和7年度 水質検査結果(上水道 中区 浄水)

採水場所：水道管理センター

| 番号 | 項目                                 | 単位     | 基準        | 4月   | 5月   | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----|------------------------------------|--------|-----------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1  | 一般細菌                               | ／mL    | 100以下/1mL | 0    | 0    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2  | 大腸菌                                | ／100mL | 不検出       | 検出せず | 検出せず |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下  |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 5  | セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 8  | 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素                      | mg/L   | 10以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 14 | 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 15 | 1, 4-ジオキサン                         | mg/L   | 0.05以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 17 | ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 19 | トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 20 | ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 21 | 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 22 | クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 23 | クロロホルム                             | mg/L   | 0.06以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 26 | 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 27 | 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 30 | ブロモホルム                             | mg/L   | 0.09以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 35 | 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 38 | 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下     | 4.4  | 4.8  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 40 | 蒸発残留物                              | mg/L   | 500以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 42 | ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下 |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下 |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 45 | フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 46 | 有機物等(TOC)                          | mg/L   | 3以下       | <0.2 | <0.2 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 47 | PH値                                | -      | 5.8～8.6   | 7.2  | 7.2  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 48 | 味                                  | -      | 異常なし      | 異常なし | 異常なし |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 49 | 臭気                                 | -      | 異常なし      | 異常なし | 異常なし |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 50 | 色度                                 | 度      | 5度以下      | <0.5 | <0.5 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 51 | 濁度                                 | 度      | 2度以下      | <0.1 | <0.1 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    |                                    |        |           |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    | 水温                                 | ℃      |           | 10.0 | 13.0 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    | 残留塩素                               | mg/L   |           | 0.46 | 0.30 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

| 番号 | 項目                                 | 単位     | 基準        | 4月   | 5月   | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----|------------------------------------|--------|-----------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1  | 一般細菌                               | ／mL    | 100以下/1mL | 0    | 0    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2  | 大腸菌                                | ／100mL | 不検出       | 検出せず | 検出せず |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下  |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 5  | セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 8  | 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素                      | mg/L   | 10以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 14 | 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 15 | 1, 4-ジオキサン                         | mg/L   | 0.05以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 17 | ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 19 | トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 20 | ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 21 | 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 22 | クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 23 | クロロホルム                             | mg/L   | 0.06以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 26 | 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 27 | 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 30 | ブロモホルム                             | mg/L   | 0.09以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 35 | 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 38 | 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下     | 7.2  | 5.9  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 40 | 蒸発残留物                              | mg/L   | 500以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 42 | ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下 |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下 |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 45 | フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

採水場所：吉川地内 民家

## 令和7年度 水質検査結果(本道寺地区 浄水)

採水場所：本道寺集会センター

| 平成7年度 水質検査結果(本道管内地区 表示) |                                    |        |            |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|-------------------------|------------------------------------|--------|------------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 番号                      | 項目                                 | 単位     | 基準         | 4月   | 5月   | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1                       | 一般細菌                               | ／mL    | 100.以下/1mL | 0    | 0    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2                       | 大腸菌                                | ／100mL | 不検出        | 検出せず | 検出せず |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3                       | カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4                       | 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 5                       | セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 6                       | 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 7                       | ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 8                       | 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.02以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 9                       | 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 10                      | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 11                      | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素                      | mg/L   | 10以下       |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 12                      | フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 13                      | ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 14                      | 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 15                      | 1, 4－ジオキサン                         | mg/L   | 0.05以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 16                      | シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 17                      | ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 18                      | テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 19                      | トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 20                      | ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 21                      | 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 22                      | クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 23                      | クロロホルム                             | mg/L   | 0.06以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 24                      | ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 25                      | ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 26                      | 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 27                      | 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 28                      | トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 29                      | ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 30                      | ブロモホルム                             | mg/L   | 0.09以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 31                      | ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 32                      | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 33                      | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 34                      | 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 35                      | 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 36                      | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 37                      | マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 38                      | 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下      | 24.0 | 26.0 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 39                      | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 40                      | 蒸発残留物                              | mg/L   | 500以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 41                      | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 42                      | ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下  |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 43                      | 2－メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下  |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 44                      | 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 45                      | フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 46                      | 有機物等(TOC)                          | mg/L   | 3以下        | 0.3  | 0.3  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 47                      | PH値                                | -      | 5.8～8.6    | 6.8  | 6.8  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 48                      | 味                                  | -      | 異常なし       | 異常なし | 異常なし |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 49                      | 臭気                                 | -      | 異常なし       | 異常なし | 異常なし |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 50                      | 色度                                 | 度      | 5度以下       | <0.5 | <0.5 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 51                      | 濁度                                 | 度      | 2度以下       | <0.1 | <0.1 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                         |                                    |        |            |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                         | 水温                                 | ℃      |            | 4.3  | 11.4 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                         | 残留塩素                               | mg/L   |            | 0.36 | 0.22 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

## 令和7年度 水質検査結果(大井沢地区 浄水)

採水場所：大井沢自然と匠館

| 番号 | 項目                                 | 単位     | 基準        | 4月   | 5月   | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----|------------------------------------|--------|-----------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1  | 一般細菌                               | ／mL    | 100以下/1mL | 0    | 0    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2  | 大腸菌                                | ／100mL | 不検出       | 検出せず | 検出せず |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下  |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 5  | セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 8  | 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素                      | mg/L   | 10以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 14 | 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 15 | 1, 4-ジオキサン                         | mg/L   | 0.05以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 17 | ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 19 | トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 20 | ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 21 | 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 22 | クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 23 | クロホルム                              | mg/L   | 0.06以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 26 | 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 27 | 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 30 | ブロモホルム                             | mg/L   | 0.09以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 35 | 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 38 | 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下     | 4.2  | 4.0  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 40 | 蒸発残留物                              | mg/L   | 500以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 42 | ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下 |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下 |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 45 | フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 46 | 有機物等(TOC)                          | mg/L   | 3以下       | <0.2 | <0.2 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 47 | PH値                                | -      | 5.8～8.6   | 7.0  | 7.0  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 48 | 味                                  | -      | 異常なし      | 異常なし | 異常なし |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 49 | 臭気                                 | -      | 異常なし      | 異常なし | 異常なし |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 50 | 色度                                 | 度      | 5度以下      | <0.5 | <0.5 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 51 | 濁度                                 | 度      | 2度以下      | <0.1 | <0.1 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    |                                    |        |           |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    | 水温                                 | ℃      |           | 3.7  | 18.1 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    | 残留塩素                               | mg/L   |           | 0.20 | 0.18 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

令和7年度 水質検査結果(小山地区 浄水)

採水場所：澄又地内 民家

| 番号 | 項目                                 | 単位     | 基準        | 4月   | 5月   | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----|------------------------------------|--------|-----------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1  | 一般細菌                               | ／mL    | 100以下/1mL | 0    | 0    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2  | 大腸菌                                | ／100mL | 不検出       | 検出せず | 検出せず |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下  |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 5  | セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 8  | 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素                      | mg/L   | 10以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 14 | 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 15 | 1, 4-ジオキサン                         | mg/L   | 0.05以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 17 | ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 19 | トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 20 | ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 21 | 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 22 | クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 23 | クロロホルム                             | mg/L   | 0.06以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 26 | 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 27 | 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 30 | ブロモホルム                             | mg/L   | 0.09以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 35 | 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 38 | 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下     | 5.4  | 4.9  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 40 | 蒸発残留物                              | mg/L   | 500以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 42 | ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下 |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下 |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 45 | フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 46 | 有機物等(TOC)                          | mg/L   | 3以下       | <0.2 | 0.2  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 47 | PH値                                | -      | 5.8～8.6   | 6.2  | 6.3  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 48 | 味                                  | -      | 異常なし      | 異常なし | 異常なし |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 49 | 臭気                                 | -      | 異常なし      | 異常なし | 異常なし |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 50 | 色度                                 | 度      | 5度以下      | 0.6  | 0.7  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 51 | 濁度                                 | 度      | 2度以下      | <0.1 | <0.1 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    |                                    |        |           |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    | 水温                                 | ℃      |           | 5.7  | 10.5 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    | 残留塩素                               | mg/L   |           | 0.42 | 0.38 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

令和7年度 水質検査結果(岩根沢地区 浄水)

採水場所：丸山薫記念館

| 番号 | 項目                                 | 単位     | 基準         | 4月   | 5月   | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----|------------------------------------|--------|------------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1  | 一般細菌                               | ／mL    | 100.以下/1mL | 0    | 0    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2  | 大腸菌                                | ／100mL | 不検出        | 検出せず | 検出せず |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 5  | セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 8  | 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.02以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素                      | mg/L   | 10以下       |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 14 | 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 15 | 1, 4－ジオキサン                         | mg/L   | 0.05以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 16 | シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 17 | ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 19 | トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 20 | ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 21 | 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 22 | クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 23 | クロロホルム                             | mg/L   | 0.06以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 26 | 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 27 | 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 30 | ブロモホルム                             | mg/L   | 0.09以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 35 | 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 38 | 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下      | 6.3  | 6.1  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 40 | 蒸発残留物                              | mg/L   | 500以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 42 | ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下  |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下  |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 45 | フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 46 | 有機物等(TOC)                          | mg/L   | 3以下        | <0.2 | <0.2 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 47 | PH値                                | -      | 5.8～8.6    | 7.2  | 7.1  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 48 | 味                                  | -      | 異常なし       | 異常なし | 異常なし |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 49 | 臭気                                 | -      | 異常なし       | 異常なし | 異常なし |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 50 | 色度                                 | 度      | 5度以下       | <0.5 | <0.5 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 51 | 濁度                                 | 度      | 2度以下       | <0.1 | <0.1 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    |                                    |        |            |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    | 水温                                 | ℃      |            | 7.2  | 9.2  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    | 残留塩素                               | mg/L   |            | 0.36 | 0.32 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

令和7年度 水質検査結果(志津地区 浄水)

採水場所：志津地内 旅館

| 番号 | 項目                                 | 単位     | 基準        | 4月   | 5月   | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----|------------------------------------|--------|-----------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1  | 一般細菌                               | ／mL    | 100以下/1mL | 0    | 0    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2  | 大腸菌                                | ／100mL | 不検出       | 検出せず | 検出せず |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下  |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 5  | セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 8  | 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素                      | mg/L   | 10以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 14 | 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 15 | 1, 4-ジオキサン                         | mg/L   | 0.05以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 17 | ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 19 | トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 20 | ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 21 | 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 22 | クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 23 | クロロホルム                             | mg/L   | 0.06以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 26 | 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 27 | 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 30 | ブロモホルム                             | mg/L   | 0.09以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 35 | 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 38 | 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下     | 5.3  | 4.9  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 40 | 蒸発残留物                              | mg/L   | 500以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 42 | ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下 |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下 |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 45 | フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 46 | 有機物等(TOC)                          | mg/L   | 3以下       | <0.2 | <0.2 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 47 | PH値                                | -      | 5.8～8.6   | 7.0  | 6.9  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 48 | 味                                  | -      | 異常なし      | 異常なし | 異常なし |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 49 | 臭気                                 | -      | 異常なし      | 異常なし | 異常なし |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 50 | 色度                                 | 度      | 5度以下      | <0.5 | <0.5 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 51 | 濁度                                 | 度      | 2度以下      | <0.1 | <0.1 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    |                                    |        |           |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    | 水温                                 | ℃      |           | 4.6  | 7.3  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    | 残留塩素                               | mg/L   |           | 0.44 | 0.38 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

令和7年度 水質検査結果(中岫地区 浄水)

採水場所：南野地内 民家

| 番号 | 項目                                 | 単位     | 基準        | 4月   | 5月   | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----|------------------------------------|--------|-----------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1  | 一般細菌                               | /mL    | 100以下/1mL | 0    | 0    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2  | 大腸菌                                | /100mL | 不検出       | 検出せず | 検出せず |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下  |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 5  | セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 8  | 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素                      | mg/L   | 10以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 14 | 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 15 | 1, 4-ジオキサン                         | mg/L   | 0.05以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 17 | ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 19 | トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 20 | ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 21 | 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 22 | クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 23 | クロロホルム                             | mg/L   | 0.06以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 26 | 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 27 | 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 30 | ブロモホルム                             | mg/L   | 0.09以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 35 | 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 38 | 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下     | 6.3  | 5.7  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 40 | 蒸発残留物                              | mg/L   | 500以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 42 | ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下 |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下 |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 45 | フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 46 | 有機物等(TOC)                          | mg/L   | 3以下       | <0.2 | 0.2  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 47 | PH値                                | -      | 5.8～8.6   | 6.0  | 6.0  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 48 | 味                                  | -      | 異常なし      | 異常なし | 異常なし |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 49 | 臭気                                 | -      | 異常なし      | 異常なし | 異常なし |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 50 | 色度                                 | 度      | 5度以下      | <0.5 | <0.5 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 51 | 濁度                                 | 度      | 2度以下      | <0.1 | <0.1 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    |                                    |        |           |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    | 水温                                 | ℃      |           | 7.0  | 11.5 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    | 残留塩素                               | mg/L   |           | 0.60 | 0.24 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

## 令和7年度 水質検査結果(軽井沢地区 浄水)

採水場所： 軽井沢地内 民家

| 番号 | 項目                                 | 単位     | 基準         | 4月   | 5月   | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----|------------------------------------|--------|------------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1  | 一般細菌                               | ／mL    | 100.以下/1mL | 0    | 0    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2  | 大腸菌                                | ／100mL | 不検出        | 検出せず | 検出せず |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 0.003以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 0.0005以下   |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 5  | セレン及びその化合物                         | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 8  | 六価クロム化合物                           | mg/L   | 0.02以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 0.04以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素                      | mg/L   | 10以下       |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 0.8以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1.0以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 14 | 四塩化炭素                              | mg/L   | 0.002以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 15 | 1, 4－ジオキサン                         | mg/L   | 0.05以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 16 | シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 17 | ジクロロメタン                            | mg/L   | 0.02以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 19 | トリクロロエチレン                          | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 20 | ベンゼン                               | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 21 | 塩素酸                                | mg/L   | 0.6以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 22 | クロロ酢酸                              | mg/L   | 0.02以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 23 | クロロホルム                             | mg/L   | 0.06以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 0.03以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 0.1以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 26 | 臭素酸                                | mg/L   | 0.01以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 27 | 総トリハロメタン                           | mg/L   | 0.1以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 0.03以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 0.03以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 30 | ブロモホルム                             | mg/L   | 0.09以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 0.08以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1.0以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 0.2以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 0.3以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 35 | 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1.0以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 200以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 0.05以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 38 | 塩化物イオン                             | mg/L   | 200以下      | 5.6  | 4.7  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 300以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 40 | 蒸発残留物                              | mg/L   | 500以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.2以下      |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 42 | ジェオスミン                             | mg/L   | 0.00001以下  |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 43 | 2－メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 0.00001以下  |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 0.02以下     |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 45 | フェノール類                             | mg/L   | 0.005以下    |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 46 | 有機物等(TOC)                          | mg/L   | 3以下        | 0.4  | 0.4  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 47 | PH値                                | －      | 5.8～8.6    | 6.8  | 6.8  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 48 | 味                                  | －      | 異常なし       | 異常なし | 異常なし |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 49 | 臭気                                 | －      | 異常なし       | 異常なし | 異常なし |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 50 | 色度                                 | 度      | 5度以下       | 1.2  | 1.1  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 51 | 濁度                                 | 度      | 2度以下       | 0.2  | 0.1  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    |                                    |        |            |      |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    | 水温                                 | ℃      |            | 5.0  | 18.7 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|    | 残留塩素                               | mg/L   |            | 0.24 | 0.26 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |