

令和6年度 水質検査結果(上水道 中区 浄水)

採水場所：水道管理センター

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	/mL	100以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下			0.1									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.05									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001									
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001									
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
30	ブromホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6.5									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001									
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.2	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.7	3.6	3.8	3.7	4.1
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			27.0									
40	蒸発残留物	mg/L	500以下			49.0									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002									
45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005									
46	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47	PH値	-	5.8~8.6	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5度以下	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2度以下	0.2	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1
	水温	°C		11.6	17.2	20.7	21.5	26.0	24.7	22.0	17.1	10.5	8.4	7.0	6.9
	残留塩素	mg/L		0.28	0.26	0.22	0.50	0.30	0.28	0.28	0.54	0.32	0.30	0.38	0.34

令和6年度 水質検査結果(上水道 低区 浄水)

採水場所：吉川地内 民家

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	/mL	100以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下			<0.1									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.05									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001									
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001									
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.006			0.006			0.001			<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.0			<0.003			<0.003			<0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.0			0.001			0.001			0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.009			0.009			0.003			0.002
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.0			0.003			<0.003			<0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002			0.002			0.001			0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6.2									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001									
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.4	4.8	4.8	5.7	5.3	5.3	5.2	5.7	5.3	6.4	6.8	8.8
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			22.0									
40	蒸発残留物	mg/L	500以下			46.0									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002									
45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005									
46	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.2	<0.2	0.2	0.3	<0.2	0.2	<0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	<0.2
47	PH値	-	5.8~8.6	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5度以下	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
	水温	°C		9.3	13.4	17.0	20.3	22.5	22.4	18.7	13.6	8.1	5.7	4.7	4.3
	残留塩素	mg/L		0.54	0.32	0.38	0.38	0.22	0.38	0.42	0.56	0.32	0.42	0.44	0.42

令和6年度 水質検査結果(本道寺地区 浄水)

採水場所 : 本道寺集会センター

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	/mL	100以下/1mL	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下												
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.001			0.001			<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.002			0.001			<0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	23.0	24.0	22.0	19.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	21.0	23.0	23.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下												
40	蒸発残留物	mg/L	500以下												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												
45	フェノール類	mg/L	0.005以下												
46	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.3	0.2	<0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	<0.2
47	PH値	-	5.8~8.6	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水温	°C		8.8	15.1	18.9	21.1	25.6	25.0	19.3	14.5	6.6	3.0	2.7	2.9
	残留塩素	mg/L		0.24	0.20	0.24	0.32	0.30	0.28	0.22	0.28	0.34	0.42	0.48	0.44

令和6年度 水質検査結果(大井沢地区 浄水)

採水場所 : 自然と匠の伝承館

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	/mL	100以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.009			0.010			0.008			0.009
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.48			0.46			0.47			0.46
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下												
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06			0.06			<0.06			<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
30	ブromホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下												
40	蒸発残留物	mg/L	500以下												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												
45	フェノール類	mg/L	0.005以下												
46	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47	PH値	-	5.8~8.6	8.0	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.0
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水温	°C		4.3	12.5	17.2	21.0	24.7	22.8	18.3	11.5	4.9	3.6	3.0	2.3
	残留塩素	mg/L		0.24	0.24	0.14	0.18	0.16	0.16	0.14	0.20	0.26	0.32	0.30	0.22

令和6年度 水質検査結果(小山地区 浄水)

採水場所：澄又地内 民家

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	/mL	100以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下												
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06			0.08			<0.06			<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002			0.003			0.001			<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.003			0.006			0.001			<0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			0.002			<0.001			<0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.0			<0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.9	4.6	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3	4.2	4.1	4.3	4.2	4.8
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下												
40	蒸発残留物	mg/L	500以下												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												
45	フェノール類	mg/L	0.005以下												
46	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.2	0.2	<0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	<0.2
47	PH値	-	5.8~8.6	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.4	6.3	6.4	6.3	6.3
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5度以下	1.3	1.8	1.0	1.1	1.4	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7	0.6
51	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水温	°C		8.5	14.4	15.7	20.4	20.6	22.7	14.2	14.0	7.9	5.2	4.2	4.5
	残留塩素	mg/L		0.24	0.64	0.10	0.22	0.28	0.20	0.22	0.38	0.40	0.40	0.46	0.46

令和6年度 水質検査結果(岩根沢地区 浄水)

採水場所：西岩根沢 民家

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	/mL	100以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下			0.1									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.05									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001									
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001									
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
30	ブromホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6.9									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001									
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.8	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.6	5.6	5.5	5.7	5.6	5.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			52.0									
40	蒸発残留物	mg/L	500以下			83.0									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002									
45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005									
46	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47	PH値	-	5.8~8.6	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水温	°C		8.1	12.4	13.0	16.7	19.6	17.6	15.2	12.3	8.3	5.0	3.8	4.8
	残留塩素	mg/L		0.24	0.32	0.30	0.36	0.44	0.44	0.30	0.42	0.28	0.30	0.32	0.30

令和6年度 水質検査結果(志津地区 浄水)

採水場所：志津地内 旅館

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	/mL	100以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下			0.2			0.2			0.2			0.2
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.02			0.02			0.01			0.02
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			4.3			4.8			4.4			4.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.8	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.3	4.2	4.4
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			14.0			15.0			15.0			16.0
40	蒸発残留物	mg/L	500以下			47.0			41.0			57.0			51.0
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
46	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47	PH値	-	5.8~8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水温	°C		4.7	10.0	12.4	18.2	17.0	18.4	15.6	11.4	5.7	4.1	4.4	4.5
	残留塩素	mg/L		0.44	0.40	0.40	0.38	0.50	0.42	0.38	0.42	0.40	0.34	0.42	0.36

令和6年度 水質検査結果(中岫地区 浄水)

採水場所：南野地内 民家

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	/mL	100以下/1mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.0									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下			0.2									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.05									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001									
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001									
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06			0.08			0.13			<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.002			<0.001			<0.001
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.004			<0.001			<0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.02									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.05									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			5.4									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			0.0									
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.6	5.3	5.2	5.4	5.3	5.2	5.4	5.3	5.1	5.5	5.5	5.5
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			7.0									
40	蒸発残留物	mg/L	500以下			30.0									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002									
45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005									
46	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	<0.2
47	PH値	-	5.8~8.6	6.1	6.1	5.9	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0	5.9	6.0	6.0	6.0
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5度以下	1.6	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	2度以下	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水温	°C		8.1	14.2	18.8	23.1	25.8	24.7	20.0	12.7	6.5	4.2	3.5	2.5
	残留塩素	mg/L		0.34	0.10	0.10	0.50	0.30	0.38	0.40	0.50	0.40	0.46	0.46	0.66

令和6年度 水質検査結果(軽井沢地区 浄水)

採水場所 : 軽井沢地内 民家

番号	項目	単位	基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	/mL	100以下/1mL	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	/100mL	不検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下			0.2									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.05									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.001									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001									
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001									
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.001			<0.001			0.002
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.002			0.001			0.003
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			0.001			0.001			0.0
30	ブromホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.04									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.8									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001									
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.4	4.5	4.4	4.3	4.1	4.2	4.0	4.2	4.4	4.6	4.5	7.4
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			18.0									
40	蒸発残留物	mg/L	500以下			59.0									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002									
45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005									
46	有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.2	0.3	0.6	0.8	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4
47	PH値	-	5.8~8.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.9	6.7
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5度以下	1.5	0.6	0.7	1.7	2.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.0	1.0	1.1
51	濁度	度	2度以下	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.8	0.2
	水温	°C		6.5	12.7	15.5	18.1	20.9	20.5	17.0	11.5	6.0	3.7	3.8	2.8
	残留塩素	mg/L		0.26	0.20	0.26	0.20	0.30	0.28	0.28	0.42	0.22	0.30	0.34	0.26